

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- **Instalador:** Encárguese de que, una vez terminada la instalación, los propietarios u ocupantes dispongan de las etiquetas, la información de seguridad y las instrucciones de funcionamiento.
- Los dispositivos de control de apertura para ventanas tienen la finalidad de limitar la abertura de la ventana, y deben instalarse de tal modo que por la abertura no puedan pasar objetos mayores que una esfera rígida de 4 pulgadas de diámetro.

⚠ ¡PRECAUCIÓN!

- No se hacen rescates a través de ventanas que estén a más de 75 pies de altura (sexto piso)
- Las escaleras de rescate de un bombero probablemente no alcancen más de los 75 pies (6.piso).
- No confíe en ser rescatado a través de ventanas que se encuentren a una altura de 75 pies (sexto piso). Siga el plan de evacuación del edificio en caso de incendio.

⚠ ¡PRECAUCIÓN!

- Bloquean la evacuación en casos de incendio y emergencia, a menos que se destraben.
- Para abrir la ventana se necesita manipular apropiadamente el mecanismo de liberación (destrabarlo) siguiendo las instrucciones de funcionamiento que se dan en seguida.
- Nunca coloque candados o artefactos que exijan el uso de una llave o herramienta para abrirlos, en el mecanismo de liberación ni en los dispositivos de control de apertura de la ventana.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para abrir la ventana y liberar (destrabar) los dispositivos de control de apertura de la ventana:

1. Quite el seguro y abra la ventana hasta el límite.
2. Empuje los dos dispositivos hacia el centro hasta que se queden retraídos detrás del bastidor inferior.
3. Deslice el bastidor (o los bastidores) hasta que rebasen los dispositivos.

Para cerrar la ventana y volver a trabar el dispositivo de control de apertura de la ventana:

1. Mueva el bastidor (o los bastidores) hasta llevarlo a la posición cerrada. Los dispositivos se van a volver a poner



La información que se muestra aquí se proporciona únicamente para fines de información o enseñanza. JELD-WEN renuncia a toda responsabilidad asociada al uso de estas instrucciones o a cómo se disponga de ellas. La confianza que se ponga en la información o los consejos es a riesgo de la parte que confía en ellos. La información que se incluye aquí puede cambiar de vez en cuando sin previa notificación.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Riesgo de Caídas

- Si los dispositivos de control de apertura de la ventana son demasiado pequeños para la abertura de la ventana, hay riesgo de que alguien caiga accidentalmente por la ventana.
- Siga con todo cuidado las instrucciones de ensamble e instalación que da el fabricante. No hacerlo así puede provocar caídas accidentales por la ventana.
- Estos dispositivos de control de apertura de las ventanas tienen como fin proteger a los niños de cinco años de edad o menores de caídas accidentales por la ventana.
- Estos dispositivos no reemplazan la supervisión cuidadosa de todos los niños pequeños.
- Mantenga los dispositivos perfectamente cerrados (trabados) a menos que se necesite abrirlos en una emergencia.
- Mantenga las ventanas cerradas y con seguro cuando haya niños cerca.
- Cuando necesite ventilar habitaciones, abra las ventanas que los niños no puedan alcanzar.
- No confíe en las mallas contra insectos (mosquiteros) para evitar caídas, ya que están diseñadas para permitir la ventilación y no para evitar que un niño se caiga por la ventana.
- No ponga cerca de una ventana muebles ni nada en lo que un niño se pueda subir.
- Cuidé que nada bloquee una ventana o impida que se abra en caso de emergencia.

automáticamente en posición completa o casi completamente cerrada.

2. Para verificar que los dispositivos están trabados, abra la ventana hasta que los dispositivos limiten la abertura de la ventana.

MANTENIMIENTO

- Revise mensualmente que los dispositivos funcionen de la manera correcta y verifique que no estén dañados. Cambie los dispositivos de inmediato cuando sea necesario.
- Enseñe a todos los ocupantes mayores de 6 años a usar el mecanismo de liberación (a destrabar los dispositivos) para casos de emergencia.